



مرکز تصویربرداری پزشکی تهران

آمادگی لازم جهت انجام MRI و CT-Scan انتروگرافی

- ۱- دو روز قبل از انجام MRI یا CT Scan مایعات شامل سوپ صاف شده، چای، آبمیوه و شربت مصرف شود. (حداقل روزی ۱۵ لیوان)
- ۲- از مصرف غذاهای جامد و لبنیات خودداری شود.
- ۳- شب قبل از انجام MRI یا CT Scan ۲ عدد قرص بیزاکودیل مصرف شود.
- ۴- ساعت ۱۰ شب روز قبل از MRI یا CT Scan سه عدد قرص C-LAX خورده شود.
- ۵- شب قبل از انجام MRI یا CT Scan شام صرف نشود.
- ۶- در روز انجام کار ساعت ۷ صبح یک شیاف بیزاکودیل استفاده شود.
- ۷- صبح روز انجام MRI یا CT Scan فقط خوردن دارو ها یا مصرف کمی آب امکانپذیر است.
- ۸- در صورت مصرف انسولین با پزشک معالج خود مشورت شود.
- ۹- در صورتی که ضعف داشتید میتوانید چند عدد آبنبات میل فرمائید.
- ۱۰- در ساعت تعیین شده جهت انجام کار ناشتا مراجعه کنید.
- ۱۱- مدارک پزشکی قبلی شامل کلونوسکوپی - سونوگرافی - ام آر آی یا سی تی اسکن را همراه خود داشته باشید.
- ۱۲- ۴ عدد آب معدنی ۵۰۰ سی سی به همراه ۴ بسته پودر PEG همراه بیاورید.
- ۱۳- در صورت استفاده از داروی متفورمین ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از MR انترو قطع شود.
- ۱۴- در صورت داشتن بیماری کلیوی یا سن بالای ۵۰ سال آزمایش کراتین همراه داشته باشید.